

## Использование экспертного подхода с целью персонализации терапии в наркологическом стационаре

Д.С.Молоковский, Д.П.Константинов

СПб ГУЗ Городская наркологическая больница, Санкт-Петербург

Персонализация фармакотерапии в наркологической практике представляет собой крайне сложную задачу. Так в главу «Психиатрия и наркология» X выпуска Федерального Руководства по использованию лекарственных средств (ЛС) включены 95 ЛС.

**Целью** работы было определение ЛС, которые могли бы составить основу персонализированной терапии при двух основных диагнозах пациентов наркологического стационара (НС): Психические и поведенческие расстройства (ППР), вызванные употреблением алко-

голя (МКБ-10 F10) и ППР, вызванные употреблением опиоидов (МКБ-10 F11) с помощью VEN-анализа, проведенного методом экспертных оценок (МЭО)

В качестве МЭО был использован метод Дельфи. Критериями отнесения лекарственного средства к одной из VEN-категорий были согласованы: наличие убедительной доказательной базы, влияние данного ЛС на этиологические факторы, патогенез, осложнения и основные симптомы основного заболевания или же на второстепенные симптомы и сопутствующие заболевания), удельный вес пациентов, нуждающихся в данном ЛС.

Таблица

Экспертная оценка VEN распределения ЛС

| Лекарственные средства (МНН) | VEN распределение |             | Лекарственные средства (МНН)                             | VEN распределение |             |
|------------------------------|-------------------|-------------|--|-------------------|-------------|
|                              | Диагноз F10       | Диагноз F11 |  | Диагноз F10       | Диагноз F11 |
| Традиционные антипсихотики   |                   |             | Трициклические (ТЦА) и гетероциклические антидепрессанты |                   |             |
| Хлопромазин                  | N                 | E           | Амитриптилин   | E                 | E           |
| Галоперидол                  | E                 | V           | Имипрамин  | N                 | N           |
| Дроперидол                   | V                 | V           | Кломипрамин  | N                 | E           |
| Зуклопентиксол               | E                 | V           | Мапротилин   | E                 | E           |

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| Левомепро-мазинн                         | N | E | Миансерин   | E | V |
| Перициазин                               | N | V | Пипофезин   | N | E |
| Перфеназин                               | N | N | Тразодон  | N | N |
| Сульпирид                                | V | E | Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО)  |   |   |
| Тиаприд                                  | E | V | Пирлиндол   | E | E |
| Тиопропе-разин                           | N | N | Моклобемид  | N | N |
| Тиоридазин                               | V | V | Селективные ингибиторы обратного захва-та серотонина (СИОЗС)                  |   |   |
| Трифлуопе-разин                          | E | E | Пароксетин  | E | E |
| Флупен-тиксол                            | E | E | Сертралин   | E | E |
| Хлорпро-тиксен                           | V | V | Флувоксамин   | E | E |
| Атипичные антипсихотики                  |   |   | Флуоксетин  | E | V |
| Амилсуль-прид                            | N | N | Циталопрам  | N | E |
| Зипрасидон                               | N | N | Эсцитало-прам   | N | N |
| Кветиапин                                | N | N | Селективные ингибиторы обратного захва-та серотонина и норадреналина (СИОЗСН) |   |   |
| Клозапин                                 | N | E | Венла-факсин  | N | N |
| Рisperидон                               | E | E | Дулоксетин  | N | N |
| Сертиндол                                | N | N | Милна-ципран  | N | N |
| Антипсихотики пролонгированного действия |   |   | Другие антидепрессанты  |   |   |
| Галопери-дола деканоат                   | N | N | Адеметионин   | E | V |
| Зуклопентик-сола деканоат                | E | E | Миртазапин  | E | V |
| Флупентик-сола деканоат                  | N | N | Тианептин   | E | N |
| Флуфенази-на деканоат                    | N | E | 5.1.6. Нейрометаболические стимуляторы  |   |   |
| Рisperидон конста                        | N | N | Пирацетам   | E | V |

|                                   |   |   |  |   |   |
|-----------------------------------|---|---|--|---|---|
| Анксиолитики (транквилизаторы)    |   |   | Гамма-аминомасляная кислота                  | E | E |
| Диазепам                          | V | V | Гопантеновая кислота                         | E | E |
| Альпразолам                       | N | N | Меклофенксат                                 | N | N |
| Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | V | V | Никотиноил гамма-аминомасляная кислота       | E | V |
| Клоназепам                        | N | E | Фенилоксопирролидинилацетамид                | V | V |
| Медазепам                         | E | E | Средства для лечения алкогольной зависимости |   |   |
| Лоразепам                         | E | E | Дисульфирам                                  | E | N |
| Оксазепам                         | E | E | Лидевин                                      | V | N |
| Тофизопам                         | E | E | Средства для лечения опиоидной зависимости   |   |   |
| Гидроксизин                       | N | N | Налоксон                                     | N | V |
| Бензоклидин                       | N | N | Налтрексон                                   | E | V |
| Снотворные средства (гипнотики)   |   |   | Лекарственные средства других групп          |   |   |
| Нитразепам                        | V | V | Тиопентал                                    | N | N |
| Мидазолам                         | N | N | Флумазенил                                   | N | N |
| Золпидем                          | E | E | Глицин                                       | N | E |
| Зопиклон                          | E | E | Метадоксин                                   | N | N |
| Фенобарбитал                      | V | E | Реамберин                                    | N | N |
| Нормотимические средства          |   |   | Цитафлавин                                   | N | N |
| Ламотриджин                       | N | N | Фенибут                                      | N | N |
| Карбамазепин                      | E | V | Актовегин                                    | N | N |

## Выводы

В результате проведенной экспертной оценки удалось выявить ряд «лидирующих» ЛС (отнесенных экспертами к категориям VV, VE, EV, VN, NV по двум нозологиям), которые могли бы составить основу персонализированной терапии в условиях НС: Галопери-

дол, Дроперидол, Зуклопентиксол, Перициазин, Сульпирид, Тиоприд, Тиоридазин, Хлорпротиксен, Диазепам, Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин (феназепам), Нитразепам, Фенобарбитал, Карбамазепин, Миансерин, Флуоксетин, Адеметионин, Миртазапин, Пирацетам, Фенилоксопирролидинилацетамид, Лидевин, Налоксон, Налтрексон.